

# Civic Tourer

	Executive Navi		Lifestyle Navi		Style Navi		Elegance Navi		Comfort	
	1,8 i-VTEC 6MT/5AT	1,6 i-DTEC 6MT	1,8 i-VTEC 6MT	1,6 i-DTEC 6MT						
<strong>Mootor</strong>										
Kütus	Bensiin	Diisel								
Töömaht	1798	1597	1798	1597	1798	1597	1798	1597	1798	1597
Kolvi läbimõõt x kõik (mm)	81 x 87,3	76 x 88								
Surveaste	10,6	16	10,6	16	10,6	16	10,6	16	10,6	16
Heltmete standard	EURO 6	EURO 6								
Kütus	Bensiin 95E või kõrgem	Diisel								
<strong>Kiirusomadused</strong>										
Võimsus (kw/pmin)	104/6500	88/4000	104/6500	88/4000	104/6500	88/4000	104/6500	88/4000	104/6500	88/4000
Võimsus (hj/pmin)	142/6500	120/4000	142/6500	120/4000	142/6500	120/4000	142/6500	120/4000	142/6500	120/4000
Max vändemoment (Nm/pmin)	174/4300	300/2000	174/4300	300/2000	174/4300	300/2000	174/4300	300/2000	174/4300	300/2000
Kirendus 0-100km/h	9,5/11,4	10,5	9,5/11,3	10,5	9,4/11,2	10,4	9,4/11,2	10,4	9,2	10,3
Max kiirus	210/205	195	210/205	195	210/205	195	210/205	195	210	195
Sisemüra tase (db)	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4
<strong>Kütusekulu ja heitmed (CO<sub>2</sub>)</strong>										
Linnas (l/100km)	7,8/8,9	4,2	7,8/8,9	4,2	7,8/8,9	4,2	7,8/8,9	4,2	7,7	4,0
Maanteel (l/100km)	5,5/5,3	3,8	5,5/5,3	3,8	5,5/5,3	3,8	5,5/5,3	3,8	5,3	3,6
Kombineeritud (l/100km)	6,4/6,6	3,9	6,4/6,6	3,9	6,4/6,6	3,9	6,4/6,6	3,9	6,2	3,8
Kombineeritud CO <sub>2</sub> (g/km)	149/155	103	149/155	103	149/155	103	149/155	103	146	99
Süsiniomonoksiid CO (mg/km)	375,8/299,5	68	375,8/299,5	68,0	375,8/299,5	68	375,8/299,5	68	341,3	64,4
Süsivesinikud kokku HC (mg/km)	37,0/32,4	—	37,0/32,4	—	37,0/32,4	—	37,0/32,4	—	35,3	—
Mitte-metaansed süsivesinikud NMHC (mg/km)	32,4/29,5	—	32,4/29,5	—	32,4/29,5	—	32,4/29,5	—	30,7	—
Lämmastikoksiid Nox (mg/km)	10,5/9,8	50,0	10,5/9,8	50,0	10,5/9,8	50,0	10,5/9,8	50,0	10,4	51,1
Kübemed (mg/km)	—	0,04	—	0,04	—	0,04	—	0,04	—	0,08
<strong>Mõõdud</strong>										
Pikkus	4590	4590	4590	4590	4590	4590	4590	4590	4590	4590
Laius	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770
Laius (koos küljepeeglitega)	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065
Kõrgus	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480
Teljevahemõõt	2595	2595	2595	2595	2595	2595	2595	2595	2595	2595
Rööbe ees	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1540	1540
Rööbe taga	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1540	1540
Kliirens (juhiga)	140	145	140	145	140	145	140	145	140	145
Istekohat	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Pöörderaaadius kere nurgast	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,28	11,28
Rooliratta pöördeid	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,63	2,63
<strong>Mahud</strong>										
Pakiruumi maht (aknani laetud)	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624
Max (tagaist all, aknani laetud)	1116	1116	1116	1116	1116	1116	1116	1116	1116	1116
Max (tagaist all, laeni laetud)	1668	1668	1668	1668	1668	1668	1668	1668	1668	1668
Kütusepaagi maht	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
<strong>Kaalud</strong>										
Tühimass (kg)	1288-1354 / 1317-1382	1342-1440	1288-1354	1342-1440						
Max lubatud täismass	1790/1830	1910	1790/1830	1910	1790/1830	1910	1790/1830	1910	1790	1910
Kandevõime (kg)	436/448	470	436/448	470	436/448	470	436/448	470	436	470
Maksimaalne lubatud teljekormus - ees/taga (kg)	950/880 / 990/880	1050/895	950/880	1050/895						
Järelhaigisele max lubatud kaalud, piduritega	1400/1000	1400	1400/1000	1400	1400/1000	1400	1400/1000	1400	1400	1400
Järelhaigisele max lubatud kaalud, piduriteta	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Katuse max lubatud kormus	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75

† Kütusetarve: test on loodud näitama kütusekulu maanteel.

\* Haigise suurim lubatud mass pöhineb 12% töusul ning on testimist vastavalt EL-i määristele.

● Standard ○ Saadaval lisavarustusena

– Pole saadaval

	Executive Navi	Lifestyle Navi	Style Navi		Elegance Navi	Comfort				
	1,8 i-VTEC 6MT/5AT	1,6 i-DTEC 6MT	1,8 i-VTEC 6MT	1,6 i-DTEC 6MT						
<b>Jõuülekanne</b>										
Käigukast	6MT /5AT	6MT	6MT	6MT						
1.käik	3,142/2,666	3,642	3,142/2,666	3,642	3,142/2,666	3,642	3,142/2,666	3,642	3,142	3,642
2.käik	1,869/1,534	1,884	1,869/1,534	1,884	1,869/1,534	1,884	1,869/1,534	1,884	1,869	1,884
3.käik	1,303/1,066	1,179	1,303/1,066	1,179	1,303/1,066	1,179	1,303/1,066	1,179	1,303	1,179
4.käik	1,054/0,76	0,869	1,054/0,76	0,869	1,054/0,76	0,869	1,054/0,76	0,869	1,054	0,869
5.käik	0,853/0,551	0,705	0,853/0,551	0,705	0,853/0,551	0,705	0,853/0,551	0,705	0,853	0,705
6.käik	0,727/-	0,592	0,727/-	0,592	0,727/-	0,592	0,727/-	0,592	0,727	0,592
Tagurduskäik	3,307/1,956	3,673	3,307/1,956	3,673	3,307/1,956	3,673	3,307/1,956	3,673	3,307	3,673
Peaülekanne	4,294/4,437	3,571	4,294/4,437	3,571	4,294/4,437	3,571	4,294/4,437	3,571	4,294	3,571
<b>Ohutus</b>										
Suujuvalt täтив juhi turvapadi (I-SRS)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kaasrelisja turvapadi, väljalülitamise võimalusega	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Külgmised turvapadjad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Külgmised turvakardinad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aktiivkaitsega esistemete peatoed	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Esimedes ventileeritud pidurikettad 15"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Esimedes ventileeritud pidurikettad 16"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tagumised pidurikettad 15"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ABS pidurid, elektroonilise pidurdusjöu jaotusega (EBD)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pidurdusabi (BA)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stabiilsuskontroll (VSA)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HSA kaldtee stardi abi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kehe astmeliselt lukustuvu rulliga eesmises turvavööd	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lukustuvu rulliga tagumised turvavööd	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ISOFIX turvastooli kinnituskohad taga, äärmistel kohtadel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Häädapidurduse signaalteated	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rehvi tühjenemise holatussüsteem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aktiivne linnapidurduse süsteem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Otsekokkupörke hoatus	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—
Liiklusmärkide tuvastus	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—
Söidurajalt kõrvalekaldumise hoatus	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—
Pimedala informatsioon	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—
Ristuva liikluse hoatus	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Turvalisus</b>										
Muutuva koodiga immobilaiser	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alarmsüsteem	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—
Vallkuline uste avamine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pakiruumi kate	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kesklikukustuse distantsjuhtimine võtmelt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Salong</b>										
Tekstiilistimed	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•
Nahkistmed	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—
Nahkkattega rool	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—
Nahast käigukangi nupp	• / —	•	• / —	•	• / —	•	• / —	•	—	—
Alumiiniumkattega pedaalid	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—
<b>Funktsioonid ja tehnoloogiad</b>										
Ökonomse söiduabi süsteem (ECON Mode)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Intelligentne multifunktionaalne näidik (i-MID)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

† Kütusetarve: test on loodud näitama kütusekulu maanteel.

\* Haagise suurim lubatud mass pöhineb 12% töusul ning on testimist vastavalt EL-i määrustele.

	Executive Navi	Lifestyle Navi		Style Navi		Elegance Navi		Comfort		
	1,8 i-VTEC 6MT/5AT	1,6 i-DTEC 6MT	1,8 i-VTEC 6MT	1,6 i-DTEC 6MT						
<b>Funktsoonid ja tehnoloogiad</b>										
Käiguvahetuse indikaatorlamp	●		●		●		●		●	
Elektrilise kiirustundliku võimendusega hammaslattrool (EPS)	●		●		●		●		●	
Stop / Start süsteem (ainult MT)	● / -	●	● / -	●	● / -	●	● / -	●	●	
Adaptive vedrustussüsteem	●	●	●	●	-	-	-	-	-	
Rooli taga käiguvahetuslabad (ainult AT)	- / ●	-	- / ●	-	- / ●	-	- / ●	-	-	
<b>Mugavusvarustus</b>										
Automaatne klimaseade	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Automaatne kahetsooniline klimaseade	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
Püsikiiruse hoidja kiiruse limitaatoriga	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Muudetava tundlikkusega vihmaandur	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
Klaasipuhastaja tagaklaasil	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valgusanduriga tulede automaatika	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
Automaatselt tumenev sisepeegel	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
Parkimisandurid ees ja taga	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
Elektrilised aknatõstukid ees ja taga	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Võtmelt suletavad külejaknad	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
Reguleeritava kõrguse ja kaugusega rool	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Soojendusega elektrilised külgpeeglid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektriliselt kokkuklapitavad külgpeeglid	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
Distantsiühimisega elektriliselt kokkuklapitavad külgpeeglid	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
Pääkesesirmid peeglitega	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pääkesesirmid peeglitega ja valgustusega	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12 V pistik ees	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12 V pistik keskkonsolis	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12V pistik pakiruumis	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kinnituskonksud pagasiruumis	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Juhistme kõrguse regulator	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektriliselt reguleeritava nimmetoega juhiiste	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektriliselt reguleeritava nimmetoega kaasreisija iste	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektriliselt reguleeritava küljetoeaga juhiiste	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Kaasreisija seljatoes tasku	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
Tagumine kätutgi	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
Kahestmelised esistmete soojendused	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Magic Seats	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pakiruumi vörk	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
Pakiruumi võrgu fikseerimiskohad (B ja C pilaris)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Laadimisava alumiinium kate	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
Panipaik pakiruumi põhja all	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Salongi valgustused</b>										
Kaardilugemislambid ees	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pakiruumi valgustus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valgustusega kindalaegas	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Aegreleega salongivalgustus (ees ja taga)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Audio ja ühendused</b>										
Audiosüsteem, AM/FM CD+MP3	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Honda Connect 7" puutetundlik ekraan, MirrorLink										
Honda Connect Navi 7" puutetundlik ekraan, CD-MP3, MirrorLink	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
USB/AUX sisend	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
2 x USB sisend / HDMI sisend	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-

● Standard    ○ Saadaval lisavarustusega    – Pole saadaval

	Executive Navi	Lifestyle Navi		Style Navi		Elegance Navi		Comfort
	1,8 i-VTEC 6MT/5AT	1,6 i-DTEC 6MT						
<b>Audio ja ühendused</b>								
4 kõlarit	–	–	–	–	–	–	–	•
6 kõlarit	–	–	–	–	•	•	•	–
8 kõlarit, Premium Audio, 320 W	•	•	•	•	–	–	–	–
Roollit juhitav audiosüsteem	•	•	•	•	•	•	•	•
Bluetooth handsfree telefonisüsteem	•	•	•	•	•	•	•	•
Tagurdamiskaamera	•	•	•	•	•	•	•	–
<b>Eksterjör</b>								
Tägumised toonklaasid	•	•	•	•	•	•	–	–
Katusereelingud	Höbedane	Höbedane	Höbedane	Höbedane	Must	Must	Must	Must
<b>Välisvalgustus</b>								
LED lähituled	•	•	•	•	–	–	–	–
Aktiivsed kaugtuled (HSS)	•	•	–	–	–	–	–	–
Esilaternate pesu	•	•	•	•	•	•	•	•
Esimesed udukülgad	•	•	•	•	•	•	•	–
LED päevaoõdutuled (esimesed)	•	•	•	•	•	•	•	•
Lisastoppili tagaaikal	•	•	•	•	•	•	•	•
Esitledede sisse/välja lülituse aegrelee	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Veljet</b>								
16" valaveljed	–	–	–	–	–	–	–	•
17" valaveljed	•	•	•	•	•	•	•	–
17" valaveljed (Sport disain)	–	–	–	–	•	•	–	–
Rehvid 205/55 R16	–	–	–	–	–	–	–	•
Rehvid 225/45 R17	•	•	•	•	•	•	•	–
TRK	•	•	•	•	•	•	•	•

● Standard    ◊ Saadaval lisavarustusena    – Pole saadaval



4590 mm



1770 mm



1770 mm  
(2065 mm koos küljepeeglitega)

Kõik käesolevas kataloogis kirjeldatud mudelid ja varustusepaketed ei pruugi olla kättesaadavad igas riigis. Täpsema info saamiseks pöörduge kohaliku Honda müügiesindaja poole. Civicut kaitsevad järgmised garantii:

3-aastane või 100 000 km standardgarantii

3-aastane värvkatte korrosiooni garantii

5-aastane väljalaskesüsteemi korrosiooni garantii

10-aastane veermiku korrosiooni garantii

12-aastane kere korrosiooni garantii