

TEHNILISED ANDMED

HR-V

	Executive		Elegance		Comfort	
	1,5 i-VTEC 6MT/CVT	1,6 i-DTEC 6MT	1,5 i-VTEC 6MT/CVT	1,6 i-DTEC 6MT	1,5 i-VTEC 6MT	1,6 i-DTEC 6MT
Mootor						
Kütus	Bensiin	Diisel	Bensiin	Diisel	Bensiin	Diisel
Tõhmaht (cm³)	1498	1597	1498	1597	1498	1597
Kolvi läbimõõt x käik (mm)	73.0 x 89.5	76.0 x 88.0	73.0 x 89.5	76.0 x 88.0	73.0 x 89.5	76.0 x 88.0
Surveaste	11,5	16	11,5	16	11,5	16
Klapi ajam	DOHC 4VLV VTEC & VTC	DOHC	DOHC 4VLV VTEC & VTC	DOHC	DOHC 4VLV VTEC & VTC	DOHC
Heitmete standard	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
Kiirusomadused						
Võimsus (kW/pmin)	96/6600	88/4000	96/6600	88/4000	96/6600	88/4000
Võimsus (hj/pmin)	130/6600	120/4000	130/6600	120/4000	130/6600	120/4000
Max väandemoment (Nm/pmin)	155/4600	300/2000	155/4600	300/2000	155/4600	300/2000
Kiirendus 0-100km/h	10,7/11,4	10,5	10,2/11,2	10,1	10,2	10
Max kiirus	192/187	192	192/187	192	192	192
Sisemüra tase (db)	65	65	65	65	65	65
Kütusekulu ja heitmed (CO₂)¹						
Linnas (l/100km)	7,1/6,3	4,4	7/6,1	4,2	7	4,2
Maanteel (l/100km)	4,9/4,8	3,9	4,8/4,6	3,8	4,8	3,8
Kombineeritud (l/100km)	5,7/5,4	4,1	5,6/5,2	4	5,6	4
Kombineeritud CO ₂ (g/km)	134/125	108	130/120	104	130	104
Mõõdud						
Pikkus	4294	4294	4294	4294	4294	4294
Laius	1772	1772	1772	1772	1772	1772
Laius (koos küljepeeglitega)	2019	2019	2019	2019	2019	2019
Kõrgus	1605	1605	1605	1605	1605	1605
Teljevahe	2610	2610	2610	2610	2610	2610
Rööbe ees	1535	1535	1535	1535	1535	1535
Rööbe taga	1540	1540	1540	1540	1540	1540
Kliirens (juhiga)	170	170	170	170	170	170
Istekohti	5	5	5	5	5	5
Pöördering kere nurgast	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Rooliratta pöörded	2,79	2,71	2,79	2,71	2,79	2,71
Mahud						
Pakiruumi maht (aknani laetud) (l)	393	393	393	393	431	431
Pakiruumi maht koos panipaigaga pakiruumi põhja all(aknani laetud) (l)	470	470	470	470	448	448
Max (tagaiste all,aknani laetud) (l)	1026	1026	1026	1026	1026	1026
Pakiruumi maht koos panipaigaga pakiruumi põhja all(tagaiste all, aknani laetud) (l)	1103	1103	1103	1103	1043	1043
Max (tagaiste all, laeni laetud) (l)	1456	1456	1456	1456	1456	1456
Maksimum pakiruumi maht koos panipaigaga pakiruumi põhja all (tagaiste all, laeni laetud) (l)	1533	1533	1533	1533	1473	1473
Kütusepaagi maht (l)	50	50	50	50	50	50
Kaalud*						
Tühimass (kg)	1241-1313/1249-1322	1324-1404	1241-1313/1249-1322	1324-1404	1241-1313	1324-1404
Max lubatud täismass	1790	1870	1790	1870	1790	1870
Kandevõime (kg)	477-549/468-541	466-546	477-549/468-541	466-546	477-549	466-546
Maksimaalne lubatud teljekorrumus - ees/taga (kg)	960/865/965/865	1025/865	960/865/965/865	1025/865	960/865	1025/865
Järelhaagisele max lubatud kaalud, piduriteta	1000	1400	1000	1400	1000	1400
Järelhaagisele max lubatud kaalud, piduriteta	500	500	500	500	500	500
Haagisekonksu maksimaalne vertikaalkorrumus	70	70	70	70	70	70
Katuse max lubatud koormus	75	75	75	75	75	75

*Kütusekulu: selle testiga selgitatakse välja kütusekulu maanteesõidul.

* Maksimaalsed pukseerimismassid põhinevad 12% kallakul ning neid on testitud EÜ regulatsioonide kohaselt.

• Standardvarustusse kuuluv ◦ Lisavarustusse kuuluv – Ei ole saadaval

	Executive		Elegance		Comfort	
	1,5 i-VTEC 6MT/CVT	1,6 i-DTEC 6MT	1,5 i-VTEC 6MT/CVT	1,6 i-DTEC 6MT	1,5 i-VTEC 6MT	1,6 i-DTEC 6MT
Ohutus						
Sujuvalt täituv juhi turvapadi (I-SRS)	•	•	•	•	•	•
Kaasreisija turvapadi, väljalülitamise võimalusega	•	•	•	•	•	•
Külgmised turvapadjad	•	•	•	•	•	•
Külgmised turvakardinad	•	•	•	•	•	•
Aktiivkaitsega esisistemete peatoed	•	•	•	•	•	•
Esimesed ventileeritud pidurikettad 16"	•	•	•	•	•	•
Tagumised pidurikettad 15"	•	•	•	•	•	•
ABS pidurid, elektroonilise pidurdusjõu jaotusega (EBD)	•	•	•	•	•	•
Pidurdusabi (BA)	•	•	•	•	•	•
Stabiilsuskontroll (VSA)	•	•	•	•	•	•
HSA kaldtee stardi abi	•	•	•	•	•	•
lukustuva rulliga eesmised ja tagumised turvavööd	•	•	•	•	•	•
ISOFIX turvatooli kinnituskohad	•	•	•	•	•	•
Hädapidurduse signaaltuled	•	•	•	•	•	•
Rehvi tühjenemise hoiatussüsteem	•	•	•	•	•	•
Aktiivne linnapidurduse süsteem	•	•	•	•	•	•
Otsekokkupõrke hoiatus	•	•	•	•	–	–
Liiklusmärkide tuvastus	•	•	•	•	–	–
Intelligentne kiiruse limitaator	•	•	•	•	–	–
Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus	•	•	•	•	–	–
Turvalisus						
Muutuva koodiga immobilaiser	•	•	•	•	•	•
Alarmsüsteem	•	•	•	•	–	–
Pakiruumi kate	•	•	•	•	•	•
Keskukustuse distantsjuhtimine võtmelt	–	–	•	•	•	•
Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem	•	•	–	–	–	–
Salong						
Tekstiilistmed	–	–	•	•	•	•
1/2 tekstiil/nahksisu	•	•	–	–	–	–
Kroomkattega ukseingid salongis	•	•	•	•	•	•
Nahkkattega rool	•	•	•	•	–	–
Nahast käigukangi nupp	•	•	•	•	–	–
Funktsioonid ja tehnoloogiad						
Ökonoomse sõiduabi süsteem (ECON Mode)	•	•	•	•	•	•
Multifunktsionaalne näidik (MID)	•	•	•	•	•	•
Käiguvahetuse indikaatorlamp	•	•	•	•	•	•
Elektrilise kiirustundliku võimendusega hammaslattrool (EPS)	•	•	•	•	•	•
Kiirustundlik elektriline roolivõimendi	•	•	•	•	•	•
Elektriline seisupidur	•	•	•	•	•	•
HSA kaldtee stardi abi	•	•	•	•	•	•
Stop / Start süsteem	•	•	•	•	•	•
Rooli taga käiguvahetuslabad (ainult CVT)	–/•	–	–/•	–	–	–
Mugavusvarustus						
Automaatne kliimaseade	–	–	–	–	•	•
Automaatne kahetsooniline kliimaseade	•	•	•	•	–	–
Püsikiiruse hoidja kiiruse limitaatoriga	•	•	•	•	•	•
Muudetava tundlikkusega vihmaandur	•	•	•	•	–	–
Poolautomaatne tagumise akna klaasipuhastaja	•	•	•	•	•	•
Valgusanduriga tuled automaatika	•	•	•	•	•	•

	Executive		Elegance		Comfort	
	1,5 i-VTEC 6MT/CVT	1,6 i-DTEC 6MT	1,5 i-VTEC 6MT/CVT	1,6 i-DTEC 6MT	1,5 i-VTEC 6MT	1,6 i-DTEC 6MT
Mugavusvarustus						
Automaatselt tumenev sisepeegel	•	•	–	–	–	–
Parkimisandurid ees ja taga	•	•	•	•	–	–
Tagurdamiskaamera	•	•	–	–	–	–
Elektrilised aknatõstukid ees ja taga	•	•	•	•	•	•
Võtmelt suletavad küljeaknad	•	•	•	•	–	–
Distsantsjuhtimisega elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid	•	•	•	•	–	–
Reguleeritava kõrguse ja kaugusega rool	•	•	•	•	•	•
Soojendusega elektrilised küljepeeglid	•	•	•	•	•	•
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid	•	•	•	•	–	–
Tagurdamisel allapöörduv kõrvalistuja küljepeegel	•	•	•	•	–	–
Tagumine käetugi	•	•	•	•	–	–
Päikesesirmid peeglitega ja valgustusega	•	•	•	•	•	•
12 V pistik ees	•	•	•	•	•	•
12 V pistik keskkonsoolis	•	•	•	•	–	–
12V pistik pakiruumis	•	•	•	•	•	•
Juhiistme kõrguse regulaator	•	•	•	•	•	•
Kaasreisija istme kõrguse regulaator	•	•	–	–	–	–
Juhi seljatoes tasku	•	•	–	–	–	–
Kaasreisija seljatoes tasku	•	•	•	•	•	•
Kaheaastmelised esiistmete soojendused	•	•	•	•	•	•
Magic Seats	•	•	•	•	•	•
Panipaik pakiruumi põhja all	•	•	•	•	–	–
Panipaik pakiruumi põhja all	–	–	–	–	•	•
Salongi valgustused						
Kaardilugemislambid ees ja taga	•	•	•	•	•	•
Panipaiga valgustus keskkonsoolis	•	•	•	•	–	–
Pakiruumi valgustus	•	•	•	•	•	•
Aegreleega salongi valgustus	•	•	•	•	•	•
Audio ja ühendused						
Audiosüsteem, AM/FM CD+MP3	–	–	–	–	•	•
Honda CONNECT 7" puuetundlik ekraan, MirrorLink, CD/MP3 ^A	–	–	•	•	–	–
Honda CONNECT Navi 7" puuetundlik ekraan, CD-MP3, MirrorLink ^A	•	•	◦	◦	–	–
Digiraadio (DAB)	•	•	◦	◦	–	–
AUX sisend	–	–	–	–	•	•
USB/sisend ^B	–	–	–	–	•	•
2 x USB sisend / HDMI sisend	•	•	•	•	–	–
4 kõlarit	–	–	–	–	•	•
6 kõlarit	•	•	•	•	–	–
Roolit juhitav audiosüsteem	•	•	•	•	•	•
Bluetooth handsfree telefonisüsteem ^O	•	•	•	•	•	•
Eksteriör						
Hai uime kujuline katusesantenn	•	•	•	•	•	•
Tagumised toonklaasid	•	•	–	–	–	–
Kerevärvi tagaluugi spoiler	•	•	•	•	•	•
Kroomitud välimised ukselingid	–	–	•	•	•	•
Matt kroom läikiega välised uksekäepidemed	•	•	–	–	–	–
Avanev klaaskatus	•	•	–	–	–	–
Katusereelingud	•	•	–	–	–	–

	Executive		Elegance		Comfort	
	1,5 i-VTEC 6MT/CVT	1,6 i-DTEC 6MT	1,5 i-VTEC 6MT/CVT	1,6 i-DTEC 6MT	1,5 i-VTEC 6MT	1,6 i-DTEC 6MT
Välisvalgustus						
Halogeen lähtituled	–	–	•	•	•	•
LED lähtituled	•	•	–	–	–	–
Aktiivsed kaugtuled (HSS)	•	•	•	•	–	–
Esimesed udutuled	•	•	•	•	–	–
Halogeen päevasõidutuled (esimesed)	–	–	•	•	•	•
LED päevasõidutuled (esimesed)	•	•	–	–	–	–
Lisastopptuli tagaaknal	•	•	•	•	•	•
Esitulede sisse/välja lülituse aegrelee	•	•	•	•	•	•
Rattad						
16" valveljed	–	–	•	•	•	•
17" valveljed	•	•	–	–	–	–
Rehvid 215/60 R16	–	–	•	•	•	•
Rehvid 215/55 R17	•	•	–	–	–	–
TRK	•	•	•	•	•	•

• Standardvarustusse kuuluv ○ Lisavarustusse kuuluv – Ei ole saadaval

◦ Ühilduvate telefonide loendi leiate aadressilt www.hondahandsfree.com.

■ Kasutage alati soovitatud USB-väikmäluseadet. Kõik USB-mäluseadmed ei toimi koos selle helisüsteemiga.

*Kütusekulu, CO₂-heiteid ja kaalunäitajaid mõõdetakse EÜ direktiivi juhistest järgi. Tegelikud kütusekulu ja CO₂-heiteid näitajad võivad nendest ametlikest väärtustest erineda olenevalt sõiduvõist, tee-, liiklus- ja ilmaoludest, sõiduki üldisest seisukorrast ja lisavarustuse tasemest. Kaalu (määratletakse sõidukorras sõiduki massina) puhul peetakse silma standardvarustusega sõidukit. Lisavarustus võib seda näitajat suurendada ja kandevõimet vähendada.

△ Ühenduvus rakendusega Aha™ (sh Interneti-raadio) ja Internetis liikumine toimub WiFi-ühenduse või mobiilse WiFi ruuteri kaudu. Teenuse Honda CONNECT rakenduste kasutamisel võivad lisanduda andmeside- ja rändlustasud. Soovitame teil kontrollida oma mobiilsidelepingut. Interneti saab sirvida ainult siis, kui auto ei liigu. Märkus. Honda CONNECT on MirrorLink-toega (funktsioon on saadaval vaid siis, kui kasutaja nutitelefon ühildub Honda CONNECT MirrorLink™-iga).



Selles brošüüris esitatud sõidukiversioonid ja varustusastmed ei pruugi olla saadaval kõigis riikides. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku Honda edasimüüjaga.

HR-V-le kehtivad järgmised garantiid: 3-aastane või 100 000 km tavagarantii 3-aastane värv- ja korrosioonigarantii:

5-aastane väljalaskesüsteemi korrosiooni garantii

10-aastane kere korrosiooni garantii

12-aastane konstruktsiooni korrosiooni garantii