

CIVIC

SEDAAN

TEHNILISED AND MED



HONDA

Varustusaste	EXECUTIVE		ELEGANCE		COMFORT
Keremudel	Sedaan	Sedaan	Sedaan	Sedaan	Sedaan
Mootor	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Käigukast	CVT	6MT	CVT	6MT	6MT
Mootor					
Mootori nimetus	VTEC TURBO				
Töömaht	1498	1498	1498	1498	1498
Kolvi läbimõõt x käik (mm)	73,0 x 89,5				
Surveaste	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
Klapiajam	4 Valves				
Heitmets standard	Euro 6				
Kütus	Bensiin (95)				
Kirusomadused					
Võimsus (kw/pmin)	134 @ 6000	134 @ 5500	134 @ 6000	134 @ 5500	134 @ 5500
Võimsus (hp/pmin)	182 @ 6000	182 @ 5500	182 @ 6000	182 @ 5500	182 @ 5500
Max väändemoment (Nm/pmin)	220@1700- 5500	240@1900- 5000	220@1700- 5500	240@1900- 5000	240@1900- 5000
Kiirendus 0–100 km/h	8,2	8,6	8,1	8,5	8,4
Max kiirus	200	210	200	210	210
Sisemüra tase (dB)	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5
Kütusekulud ja heitmed (CO₂)					
Linnas (l/100 km)	7,8	7,4	7,8	7,4	7,4
Maanteel (l/100 km)	4,7	4,8	4,7	4,8	4,7
Kombineeritud (l/100 km)	5,8	5,8	5,8	5,8	5,7
Kombineeritud CO₂ (g/km)	132	131	132	131	130
Süsikmonooksid CO (mg/km)	263,4	264,9	263,4	264,9	282,5
Süsivesinikud kokku HC (mg/km)	48,7	28,4	48,7	28,4	28,2
Mitte-metansed süsivesinikud NMHC (mg/km)	37,9	17,7	37,9	17,7	17,9
Lämmastikoksiidid NO_x (mg/km)	18,5	6,9	18,5	6,9	6,7
Kübemed (mg/km)	0,44	0,53	0,44	0,53	0,6
Mõõdud					
Pikkus	4648	4648	4648	4648	4648
Laius	1799	1799	1799	1799	1799
Laius (koos küljepeeglitega)	2076	2076	2076	2076	2076
Kõrgus	1416	1416	1416	1416	1416
Teljeavahe	2698	2698	2698	2698	2698
Rööbe ees	1543	1543	1543	1543	1543
Rööbe taga	1557	1557	1557	1557	1557
Kliirens (juhiga)	124	124	124	124	124
Istekohti	5	5	5	5	5
Pöördering kere nurgast	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
Pöördering ratta keskosast (m)	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
Rooliratta pöördeid	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
Mahud					
Pakiruumi maht (aknani laaditud)	519	519	519	519	519
Kütusepaagi maht	46	46	46	46	46

	EXECUTIVE		ELEGANCE		
Kaalud					
Tühimass (kg)	1307–1348	1279–1321	1307–1348	1279–1321	1279–1321
Max lubatud täismass	1770	1740	1770	1740	1740
Kandevõime (kg)	422–463	419–461	422–463	419–461	419–461
Maksimaalne lubatud teljekormrus - ees/taga (kg)	955/830	925/830	955/830	925/830	925/830
Järelhaagiselle max lubatud kaalud, piduritega	1000	1400	1000	1400	1400
Järelhaagiselle max lubatud kaalud, piduriteta	500	500	500	500	500
Jõuülekanne					
Käigukast	CVT	6MT	CVT	6MT	6MT
1.käik	0,405–2,645	3,642	0,405–2,645	3,642	3,642
2.käik	-	2,08	-	2,08	2,08
3.käik	-	1,362	-	1,362	1,362
4.käik	-	1,023	-	1,023	1,023
5.käik	-	0,829	-	0,829	0,829
6.käik	-	0,686	-	0,686	0,686
Tagurduskäik	1,264–1,858	3,673	1,264–1,858	3,673	3,673
Peaülekanne	4,81	4,105	4,81	4,105	4,105
Ohutus					
Sujuvalt täituv juhi turvapadi (I-SRS)	♦	♦	♦	♦	♦
Kaasreisija turvapadi, väljalülitamise võimalusega	♦	♦	♦	♦	♦
Külgmised turvapadjad	♦	♦	♦	♦	♦
Külgmised turvakardinad	♦	♦	♦	♦	♦
Aktiivkaitsega esistemete peatoed	♦	♦	♦	♦	♦
Esimedes ventileeritud pidurikettad 16"	♦	♦	♦	♦	♦
Tagumised pidurikettad 15"	♦	♦	♦	♦	♦
ABS pidurid, elektroonilise pidurdusjõu jaotusega (EBD)	♦	♦	♦	♦	♦
Pidurdusabi (BA)	♦	♦	♦	♦	♦
Stabiilsuskontroll (VSA)	♦	♦	♦	♦	♦
HSA kaldtee stardi abi	♦	♦	♦	♦	♦
Kahe astmeliselt lukustuva rulliga eesmised turvavööt	♦	♦	♦	♦	♦
Lukustuva rulliga tagumised turvavööt	♦	♦	♦	♦	♦
ISOFIX turvatooli kinnituskohad taga, äärmistel kohtadel	♦	♦	♦	♦	♦
Häädapiduruse signaaltuled	♦	♦	♦	♦	♦
Rehvi tühjenemise hoiatussüsteem	♦	♦	♦	♦	♦
Söiduki ja/või jalakäijaga kokkupõrget leevedav pidurdussüsteem (CMBS)	♦	♦	♦	♦	♦
Otsekokkupõrke hoatus	♦	♦	♦	♦	♦
Söiduraja hoidmise abisüsteem (LKAS)	♦	♦	♦	♦	♦
Söidurajalt körvalekaldumise hoatus	♦	♦	♦	♦	♦
Teelt väljakaldumise hoatus	♦	♦	♦	♦	♦
Nutikas kiiruspiirk	♦	♦	♦	♦	♦
Intelligentne distantsi jälgiv püsikiiruse hoidja (i-ACC)	♦	♦	♦	♦	♦
Liiklusmärkide tuvastus	♦	♦	♦	♦	♦
Aeglasel kiirusel eessöötja kiirust jälgiv süsteem	♦		♦		
Pimedala informatsioon	♦	♦			
Ristuva liikluse hoatus	♦	♦			

	EXECUTIVE	ELEGANCE	
Turvalisus			
Valikuline uste avamine	♦	♦	♦
Kesklikustuse distantsjuhtimine võtmelt	♦	♦	♦
Võtmata lukustus- ja kävitussüsteem	♦	♦	
Salong			
Tekstiilistmed		♦	♦
Nahkistmed	♦	♦	
Nahkkattega rool	♦	♦	♦
Nahast käigukangi nupp	♦	♦	♦
Alumiiniumkattega pedaalid	♦	♦	♦
Funktsoonid ja tehnoloogiad			
Ökonoomse sõiduabi süsteem (ECON Mode)	♦	♦	♦
Elektriline kiirustundliku võimendusega hammaslattrool (EPS)	♦	♦	♦
Elektriline seisupidur	♦	♦	♦
Rooli taga käiguvahtuslabad	♦	♦	
Mugavusvarustus			
Automaatne kliimaseade			♦
Automaatne kahetsooniline kliimaseade	♦	♦	♦
Muudetava tundlikkusega vihmaandur	♦	♦	♦
Valgusanduriga tulede automaatika	♦	♦	♦
Automaatselt tumenev sisepiegel	♦	♦	
Võtmelt suljetavad küljeaknad	♦	♦	♦
Reguleeritava kõrguse ja kaugusega rool	♦	♦	♦
Soojendusega elektrilised küljepeeglid	♦	♦	♦
Elektriliselt kokkulapitavad küljepeeglid	♦	♦	♦
Distantjuhitimisega elektriliselt kokkulapitavad küljepeeglid	♦	♦	♦
Päikesesirmid peeglitega ja valgustusega	♦	♦	♦
12 V pistik ees	♦	♦	♦
Juhistme kõrguse regulaator	♦	♦	♦
Elektriliselt reguleeritava nimmetoega juhiiste	♦	♦	♦
Elektriliselt reguleeritava nimmetoega kaasreisija iste	♦	♦	
Reguleeritav laekaga kätugi keskkonoolsis	♦	♦	♦
Topsihoidjatega tagumine kätugi	♦	♦	♦
Juhil seljatoes tasku	♦	♦	
Kaasreisija seljatoes tasku	♦	♦	♦
Kolmeastmelised esiistmete soojendused	♦	♦	♦
Tagaistmete soojendused	♦	♦	
60/40 kokkulapitavad tagaistmed	♦	♦	♦
Multifunktsionaalne juhi info keskkond	♦	♦	♦
Korgita kütuse tankeava	♦	♦	♦
Salongi valgustused			
Armatuuri taustvalgustus: sinine	♦	♦	♦
Kaardilugemislambid ees	♦	♦	♦
Salongivalgustus	♦	♦	♦
Pakiruumi valgustus	♦	♦	♦
Valgustusega kindalaegas	♦	♦	♦
Aegreleega salongivalgustus (ees ja taga)	♦	♦	♦

	EXECUTIVE		ELEGANCE		
Audio ja ühendused					
Heliühendus 5" ekraaniga					♦
Honda CONNECT koos Garmin navigatsioonisüsteemiga - (7-tolline puuteekraan, AM/FM/DAB, Internetiraadio, integreeritud rakendus Aha™, Interenets surfamine, Apple CarPlay® ja Android Auto™) **	♦	♦	♦	♦	
Digiraadio	♦	♦	♦	♦	♦
Juhitmevaba nutitelefoni laadimine	♦	♦			
USB					♦
2 x USB sisend / HDMI sisend	♦	♦	♦	♦	
8 kõlarit			♦	♦	♦
Premium heli - 10 kõlarit	♦	♦			
Roolilit juhitav helisüsteem	♦	♦	♦	♦	♦
Bluetooth käedvaba -telefonisüsteem	♦	♦	♦	♦	♦
Tagurdamiskaamera	♦	♦	♦	♦	
Eksteriöör					
Hai uime kujuline katuseantenn	♦	♦	♦	♦	♦
Kroomitud välimised uksepingid	♦	♦	♦	♦	♦
Kere värvi küljepeeglid LED-suunatuledega	♦	♦	♦	♦	♦
Elektriline katuseluuk	♦	♦			
Iluvõre kroomitud	♦	♦	♦	♦	♦
Välisvalgustus					
LED-esitusled (lähi ja kaugtuli)	♦	♦			
Aktiivsed kaugtuled (HSS)	♦	♦	♦	♦	♦
Esilaternate pesu	♦	♦	♦	♦	♦
Esimesed udutuled			♦	♦	
Esimesed LED-udutuled	♦	♦			
LED-päevaöödi tulud (esimesed)	♦	♦	♦	♦	♦
Lisastoptuli tagaaknal	♦	♦	♦	♦	♦
Esitulede sisse-/välja lülituse aegrelee	♦	♦	♦	♦	♦
Rattad					
16" valaveljed					♦
17" valaveljed	♦	♦	♦	♦	
Rehvid 215/55 R16					♦
Rehvid 215/50 R17	♦	♦	♦	♦	
TRK	♦	♦	♦	♦	♦

♦ Standardvarustuses

*Honda CONNECT on saadaval ainult mudelijärkudel Elegance & Executive. Rakendusega Aha™ (sh internetiraadioga) saab luua ühenduse ja internets surfata Wi-Fi jagamise või mobiilise Wi-Fi ruuteri kaudu. Teenuse Honda CONNECT rakenduste kasutamisel võivad lisanduda andmeside- ja rändlustasud. Soovitame teil kontrollida oma mobiilsidelepingut. Internetti saab sirvida ainult siis, kui auto ei liigu.

** Rakendusega Apple CarPlay® ühilduvad ainult iPhone 5 või uuemad telefonid operatsioonisüsteemiga iOS 8.4 või uuem. Rakenduse Android Auto™ kasutamiseks peate laadima telefoni rakenduse Android Auto™, mille saatet hankida internetipost Google Play™. Rakendusega Android Auto™ ühilduvad ainult Android 5.0 (Lollipop) või uuem versioonid. Saadaval valitud turgudel. Kontrollige rakenduste Apple CarPlay® ja Android Auto™ saadavust Apple'i ja Google'i kodulehtedelt.



Edasimüjud:

Catwees OÜ Tallinn, Pärnu mnt 139, tel 650 3300; Tartu, Kaldla tee 13, tel 730 0385; Pärnu, Ehitajate tee 2, tel 447 6176
Veho Eesti AS Tallinn, Paldiski mnt 100, tel 617 7080 **Agdeck-Auto AS** Jõhvi, Pargi 39, tel 332 1430; Narva, Vöidu 19, tel 356 3311
ML Autoservice OÜ Kuressaare, Auriga kaubanduskeskus, Tallinna tn 88, tel 452 2550 **LX Motors OÜ** Viljandi, Tallinna 97b, tel 435 5421

Honda Liising

Lihtrne, paindlik ja mugav viis finantseerida
ja kindlustada oma uus Honda.

Honda Kindlustus

www.honda.ee



Need tehnilised andmed ei rakendu ühelegi konkreetsele tarnitavale või müügiks pakutavale tootele. Tootjad jätab endale õiguse tehnilisi andmeid (sh värv) etteateamisega või etteateamata enda äranägemise järgi muuta. Ette võib tulla nii suuremaid kui ka väiksemaid muudatusi. Samas tehakse kõik selle nimel, et tagada käesolevas brošürüs esitatud andmete täpsus. See väljaanne ei kujuta endast mitte ühelgi juhul ettevõtteenpoolset pakkumist isikule. Kõik müügitihingud korraldab vastav müügiagent või edasimüüja kooskõlas standardseste müügi- ja garantitiitingimustega, mille esitab müügiagent või edasimüüja ja mille koopiad võib ostja ka endale küsida. Sellele reklammaterejalile kehtib Ühendkuningriigi kaubakirjelduste seadus (1968). Kuigi pingutame selle nimel, et tagada tehniliste andmete ja toote vastavus, tuleb siiski arvestada sellega, et brošürürid koostatakse ja trükitakse mitu kuud enne kaupade turustamist ning seeotту ei ole võimalik kohe toote tehniliste andmete või üksikjuhtude puhul ka teatud funktsiooni pakkumise muudatusi brošürüs kajastada. Klientidel soovitatatakse alati tehnilised andmed edasimüüjaga läbi arutada, eelkõige kui klendi mudelivalik on seotud mõne siin reklamitud funktsiooniga.



Honda hangib paberit vastutustundlikult EL-i piires tegutsevatele tootjatele.
Palun ära viska mind prügikasti, vaid anna mind edasi sõbrale või taaskasuta mind.