

HONDA
The Power of Dreams

Edasimüüjad:

Catwees OÜ Tallinn, Karamelli 6, tel 650 3300; Tartu, Kalda tee 13, tel 730 0385; Pärnu, Ehitajate tee 2, tel 447 6176

Auto-Bon AC AS Tallinn, Paldiski mnt 100, tel 617 7080 **Agdeck-Auto AS** Jõhvi, Pargi 39, tel 332 1430

LX Motors OÜ Viljandi, Tallinna 97b, tel 435 5421

Honda Liising

Lihtne, paindlik ja mugav viis finantseerida
ja kindlustada oma uus Honda.

Honda Kindlustus

www.honda.ee



Need tehnilised andmed ei rakendu ühelegi konkreetsele tarnitavale või müügiks pakutavale tootele. Tootjad jätaavad endale õiguse tehnilisi andmeid (sh värvi) etteteatamisega või etteteatamata enda äranägemise järgi muuta. Ette võib tulla nii suuremaid kui ka väiksemaid muudatusi. Samas tehakse kõik selle nimel, et tagada käesolevas brošüüris esitatud andmete täpsus. See väljaanne ei kujuta endast mitte ühelgi juhul ettevõttepoolset pakkumist isikule. Kõik müügitehingud korraldab vastav müügiagent või edasimüüja kooskõlas standardsete müügi- ja garantiitingimustega, mille esitab müügiagent või edasimüüja ja mille koopiad võib ostja ka endale küsida. Sellele reklaammaterjalile kehtib Ühendkuningriigi kaubakirjelduste seadus (1968). Kuigi pingutame selle nimel, et tagada tehniliste andmete ja toote vastavus, tuleb siiski arvestada sellega, et brošüürid koostatakse ja trükitakse mitu kuud enne kaupade turustamist ning seetõttu ei ole võimalik kohe toote tehniliste andmete või üksikjuhtude puhul ka teatud funktsiooni pakkumise muudatusi brošüüris kajastada. Klientidel soovitatakse alati tehnilised andmed edasimüüjaga läbi arutada, eelkõige kui kliendi mudelivalik on seotud mõne siin reklaamitud funktsiooniga.



Honda hangib paberit vastutustundlikult EL-i piires tegutsevatest tootjatelt.
Palun ära viska mind prügikasti, vaid anna mind edasi sõbrale või taaskasuta mind.

Honda e



HONDA

UUED VÄLJAVAATED

Meie eesmärk Hondas on asju paremaks ja tehnoloogiat kasulikumaks muuta ning leida tõhusaid viise, kuidas maailma parandada.

Keskkonnaprobleemid suurendavad nõudlust puhtamate elu- ja tööruumide järele, samal ajal parandab tehnoloogia ja tehisintellekti areng suhtlemisvõimalusi. Just seetõttu soovime muuta kõik tavamudelid 2022. aastaks elektriliseks, et tagada suurem säästlikkus, väiksemad heitkogused ja kõigi jaoks puhtam keskkond. Sest kõiges, mida teeme, mõtleme alati inimestele.

TUTVUSTUS **03-04**

DISAIN **05-10**

ELEKTRITEHNOLOOGIA **11-14**

ÜHENDUVUS **15-16**

SALONGI DISAIN **17-24**

LAADIMISTEHNOLOOGIA **25-26**

OHUTUS **27-28**

MUUDA SEE OMANÄOLISEKS **29-30**


VÄRVID **31-32**

LISAVARUSTUS **33-42**

MUDELIVALIK **43-44**

TEHNILISED ANDMED **45-46**

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED **47-48**

A white Honda e car is parked on a paved area in front of a modern building with large glass windows. A woman is standing on a balcony of the building. The scene is surrounded by lush green trees and foliage, with sunlight filtering through the leaves. The car is a small, two-door hatchback with a distinctive design, featuring black wheels with white spokes.

Uus Honda e on auto, mida on kujundanud linn ja meie praegune eluviis. Auto, mis ühendab sujuvalt ja nutikalt elu kõik tahud. Auto, millel on sportlik iseloom, kuid mis on samal ajal erakordselt mugav. Ja otse loomulikult on see heitmevaba*. **Tere tulemast järgmisesse põlvkonda.**

*Heitmevaba sõidu ajal.
Näidatud mudel on Honda e Advance toonis Platinum White Pearl.

LIHTSUS TÕMBAB TÄHELEPANU

Kaunilt lihtsa disaini ja sõbraliku iseloomuga Honda e püüab igal pool pilke. Seda täiustavad värskemad uuendused ja nutikad ideed, mis muudavad uue Honda e tõeliselt ainulaadseks.

Voolujooneline siluett parandab auto üldilmet, aga vähendab ka takistust, nii et see on ökonoomsem.



TERVIKLIK DISAIN

Honda e lihtne ja puhas välimus on saavutatud mitme välise elemendi ühendamise. Näiteks esituled, radar ja mitme vaatega kaamera on koondatud ühte paneeli ning sama lahendust on kasutatud ka auto tagaosas.

Tavalisi küljepeegleid asendavad kompaktsed kõrglahutusega kaamerad. Sujuvale ja voolujoonelisele välimusele paneb punkti efektne musta värvi klaaskatus.



NUTIKAD DETAILID

Liitsa disaini ja tipp tehnoloogia kombinatsiooni õhkub igast detailist. Esiuste lingid on ukse sees peidus ning ilmuvad välja ja hakkavad helendama ainult siis, kui autole lähened. Taga on need peidetud akna juurde.

Esi- ja tagatuled on multifunktsionaalsed: ühtsesse disaini on liidetud ka suunatud ning esituled tervitavad Sind animatsiooniga, kui auto lukust lahti teed. Kapoti keskel asuv laadimispunkt on mõlemalt poolt kergesti ligipääsetav ja helendab abivalmilt, kui see on kasutuses.



ELEKTRILISEKS LOODUD


Elekter on linnas sõitmiseks ideaalne energiaallikas: see on puhas ja säästlik ning tagab dünaamilise võimsuse heitmevabalt.

Uus Honda e on algusest peale elektriliseks loodud, seega dünaamikas ja juhitavuses polnud vaja milleski loobuda. Võimsuse tagab kompaktne 35,5 kWh liitiumioonaku, mis käitab tagarattaid spetsiaalselt Honda e jaoks loodud elektrimootori abil.

Täislaetuna on sõiduulatus kuni 222 km*, mida on rohkem kui küll, et teha linnas ja selle ümbruses kõike, mida armastad. Jõudlust ja sõiduulatust suurendatakse pidevalt tänu nutikale süsteemile, mis hoiab akud optimaalsel töötemperatuuril.

50 : 50

Optimaalne 50 : 50 kaalu-jaotus ja madal raskuskese tagavad stabiilse ja tasakaalus kere.



TAGAVEDU

Taga asuv võimas elektrimootor käitab tagarattaid

KOMPAKTNE VÕIMSUS

Kompaktne 35,5 kWh liitiumioonaku on vesijahutusega, et aku jõudlus oleks iga ilmaga võimalikult hea.

* Sõiduulatuse ja teiste omaduste kohta leiad lisateavet tehnilistest andmetest lk 45–46.






Fikseeritud ülekandearvuga Honda e võib küll töötada nagu automaatkäigukastiga auto, kuid gaasipedaali vajutamine tagab sujuva ja hetkelise kiirenduse. 154 hj võimsus ja 315 Nm pöördemoment koos 50 : 50 kaalujaotuse ja madala raskuskeskmega tagab sportliku, kuid mugava sõiduelamuse. Ja kui soovid erksamat kogemust, lülita sisse režiim Sport, mis muudab kiirenduse palju tundlikumaks.

Ühe pedaaliga juhtimine tagab veelgi nauditavama ja lihtsama sõiduelamuse. Saad kiirendada ja aeglustada vaid ühe pedaaliga: edasi liikumiseks vajuta jalg alla ja pidurdamiseks võta pedaalilt. Nii lihtne see ongi.

Linnas on ruumi napilt, kuid vaid 4,3 m pöörderaadiusega Honda e on väga hea manööverdamisvõimega ja väle. See on kitsaste ja käänuliste tänavate jaoks ideaalne. Tänu Honda parkimisabisüsteemile Parking Pilot pääsed kõikjale ja saad iga sõitu nautida.



ELU LOOMULIK OSA

Elu on parem, kui oled ühenduses. Honda e ühendab uusima nutika tehnoloogia abil Su maailma ühtseks tervikuks. Saad sõidukiga nutitelefoni kaudu My Honda+ rakenduse abil suhelda, et muu hulgas määrata laadimisaega, sulgeda autoaknaid või eelsoojendada salongi, et külmal päeval oleks eriti mõnus autosse istuda. Saad oma nutitelefoni kasutada ka digivõtmena*, et auto uksi lukustada, avada ja isegi autot käivitada.

Häälega aktiveeritav Honda isiklik assistent* vestleb loomulikult nagu teine inimene, kasutades kontekstipõhist mõistmist, et anda Sulle järjest asjakohasemaid soovitusi. Seega kui vajad ilma kontrollimisel, lähima laadimispunkti leidmisel, lemmikmuusika või restorani valimisel abi, on Honda isiklik assistent Sinu jaoks olemas.





OMA RUUM

Sind ja reisijaid tervitab rahulik, ruumikas ja moodne salong. Puhas ja lihtne disain muudab ruumi äärmiselt avaraks ning pakub suurimat mugavust, et nautida parimat helisüsteemi. Pehmed pinnad ja elegantsed materjalid eraldavad Sind linnakärast.



OLE ÜHENDUSES

Ainulaadsel täislaiusega digitaalsel armatuurlaual on viis ekraani ning see teavitab, lahutab meelt ja ühendab armastatud asjadega, andes hõlpsa kontrolli paljude nutikate rakenduste ja teenuste üle. Kaks keskel asuvat 12,3-tollist puuteekraani võimaldavad juhil ja kõrvalistujal samal ajal ligi pääseda eri teabele ning infot saab ühelt ekraanilt teisele libistada. Saad ekraanid lemmikpiltidega isikupäraseks muuta, et tunneksid end igal pool nagu kodus.



NAVIGATSIOONISÜSTEEM

Saada asukohad navigatsioonisüsteemi nutitelefoniga My Honda+ rakenduse kaudu. Nii on Honda e alati järgmiseks seikluseks valmis ja liiklusest ühe sammu võrra ees.



APPLE CARPLAY

Apple Carplay kuvab kõik, mida sõitmise ajal telefoniga teha soovid, auto sisseehitatud ekraanil.

TUNNE END NAGU KODUS

Tänapäeval on elus kesksel kohal mugavad ja avatud planeeringuga ruumid ning Honda e istmed on just sellest suundumusest inspireeritud. Vastupidava ja pehme kangaga kaetud istmed on nii toetavad ja mugavad, et sooviksid neid oma koju. Tagaistmed pakuvad reisijatele küllaldaselt jalaruumi, aga need saab ka alla kokku klappida, kui on vaja suuremaid pakke mahutada. LED-kohtvalgustid on läbimõeldult salongi lakke paigutatud, et pakkuda reisijatele vajalikku lisavalgust.

Näidatud mudel on Honda e Advance toonis Platinum White Pearl.



LÄBIMÕELDUD DISAIN

Mõnikord on just pisiasjad kõige olulisemad. Iga detail alates nuppude välimusest ja kasutusviisist kuni käepäraste hoiualaegaste asukohani on disainitud Sinu vajadustest lähtudes. Näiteks mobiiltelefoni tasku on valmistatud kaitsvast kangast ning igal reisijal on USB-port, et nad saaksid olla oma maailmaga ühenduses.

KESKKAAMERAGA PEEGLISÜSTEEM*

Kahefunktsioonilist tahavaatepeeglit võib kasutada tavalise lainurkpeeglina või kui soovid takistamatut vaadet, võib selle lülitada kaamerarežiimile, mis pakub selget digitaalset pilti ka öösel. Samuti on sel pimestamisvastane tehnoloogia, et vähendada eredate autotulede valgust.

*Keskskaameraga peeglisüsteem on saadaval mudelile Honda e Advance.



KÜLGKAAMERATEGA PEEGLISÜSTEEM

Tavalised küljepeeglid on asendatud kaameratega, mis kuvavad salongi ekraanidele selge pildi ka öösel või halva ilmaga. Kuna kaamerad on kompaktsemad kui tavalised uksepeeglid ega muuda autot laiemaks, vähendavad need tuulemüra ja takistust, aga on kasulikud ka kitsastel tänavatel ja parklates.

LAADIMIS- TEHNOLOOGIA

Honda e laadimine on lihtne, sest laadimispesa asub kapoti keskel, nii et see on mõlemalt poolt kergesti ligipääsetav. Sel on integreeritud LED-valgustus, mis näitab selgelt laadimise olekut, ja turvalukk, et toitekaablit ei saaks kasutamise ajal eemaldada. Kaabel on disainitud autost eemal asuva nurga alla, et laadimise ajal kerevärvi kaitsta.

Laadimisajad võivad olenevalt kasutatud laadija tüübist erineda, kuid kiirlaadijaga saab aku kuni 80%-ni laadida vaid 31 minutiga* – nii kiiresti ei jõua ka nutitelefone laetud.

ALALISVOOLULAADIMINE
AVALIKUS LAADIMISJAAMAS
CCS2 50 KW
31 MINUTIT*
80% LAETUD

VAHELDUVVOOLULAADIMINE
AVALIKUS LAADIMISJAAMAS
2. TÜÜP 6,6 KW
4,1 TUNDI*
100% LAETUD

VAHELDUVVOOLU-
LAADIMINE KODUS
2. TÜÜP 2,3 KW
18,8 TUNDI*
100% LAETUD



VAHELDUVVOOLU-
LAADIMINE KODUS
2. TÜÜP 6,6 KW
4,1 TUNDI*
100% LAETUD

* Laadimisajad on mõõdetud alates madala akutaseme hoiatusmärguande kuvamisest.



TUNNE END TURVALISELT

Uus Honda e sisaldab mitut tipptasemel turvasüsteemi, sh Honda SENSING, mis abistab Sind sõidu ajal ja tagab reisijate ohutuse.

Kokkupõrget leevendav pidurisüsteem

Kui on oht sõiduki, jalakäija või ratturiga kokku põrgata, teavitab süsteem Sind ohust, vähendades samal ajal kiirust, et aidata minimeerida kokkupõrke raskust.

Teelt kõrvalekaldumise tuvastussüsteem

Kaamera tuvastab tee piirid, nii et kui auto hakkab kõrvale kalduma, hoiatab süsteem Sind ja auto teeb automaatselt vaevumärgatavaid parandusi sõiduki teelhoidmiseks.

Liiklusmärkide tuvastamise süsteem

Liiklusmärkide tuvastamise süsteem tuvastab liiklusmärke ja kuvab saadud teabe ekraanile.

Sõiduraja hoidmise abisüsteem

Tagab stressivabama sõiduelamuse, eriti maanteel, hoides auto sõiduraja keskel. Suunatule kasutamisel süsteem ei rakendu.

Nutikas kiiruspiirik

Hoiab Sinu sõiduki kiiruse automaatselt eelmääratud väärtusel või liiklusmärkidel näidatud kiirusel.

Kohanev kiirushoidik koos aeglase sõidukiiruse hoidikuga

Kohanev kiirushoidik hoiab eesliikuva sõidukiga eelseadistatud minimaalset pikivahet. Kui kõrvalrajal olev sõiduk kavatseb järsult Sinu ette sõita, ennetab Sinu Honda seda, muudab automaatselt kiirust ja jätkab eelmääratud kiirusel alles siis, kui oht on möödas. Aeglasel kiirusel jälgimise süsteem tuvastab, kui ees olev sõiduk peatub, ning aeglustab automaatselt ja jätab sõiduki seisma, kui Sa ei pidurda.

Automaatsed kaugtuled

Need tuvastavad ees oleva sõiduki, sealhulgas vastutulevad sõidukid, ning kaug- ja lähitulesid vahetatakse automaatselt.

Lisaks on Honda e'l uued funktsioonid, mis on disainitud spetsiaalselt linnasõitu silmas pidades.

Eesoleva auto liikumahakkamise hoiatussüsteem

Hoiatab juhti, kui eesolev auto on edasi liikunud, aga Sina oled endiselt paigal.

Aeglasel kiirusel pidurdamine

Süsteem ühendab järgmisi funktsioone:

AEGLASEL KIIRUSEL PIDURDAMISE FUNKTSIOON

Kui lähedal on objekt, mida Sa aeglasel kiirusel sõitmisel ei märganud, siis Honda e aeglustab ning esitab helisignaali ja visuaalse hoiatuse, enne kui rakendab avariipidurduse.

KOKKUPÕRGET LEEVENDAV GAASIPEDAALI

JUHTIMINE

Süsteem hoiatab Sind, kui gaasipedaali vajutamise ajal on ees takistus, nt sein.





MUUDA SEE OMANÄOLISEKS

LISA ELULE VÄRVI

Honda e on ainulaadse iseloomuga auto. Polegi vaja teha muud, kui valida värv, mis Sulle sobib.



CHARGE YELLOW



PLATINUM WHITE PEARL



MODERN STEEL METALLIC



PREMIUM CRYSTAL BLUE METALLIC



CRYSTAL BLACK PEARL

SPORTLIK DISAIN

Rõhuta Honda e sportlikku loomust meie põnevate disainivalikutega.



PAKETT U.R.B.A.N. – MUST

See pakett lisab Honda e'le stiilsust elegantsete läikivate mustade liistudega ja vihjab elektrilise linnamaasturi olemusele. **Paketti kuuluvad** lävepakuliistud, pörkeraua iluliistud ja küljeliistud. Pakett U.R.B.A.N. on saadaval ka sinise aktsendiga mustas toonis. Samuti on need elemendid saadaval eraldi lisatarvikutena.



LÄVEPAKULIISTUD

Lävepakuliistud lisavad autole isikupära. Läikivast mustast alumiiniumist liistudel on pilkupüüdev Honda e logo. **Komplekti kuuluvad** eesmised ja tagumised lävepakuliistud.

KÜLJELIISTUD

Läikivad mustad küljeliistud näevad suurepäraseid välja.



EESMISED JA TAGUMISED PÖRKERAUA ILULIISTUD

Läikivad mustad pörkeraua iluliistud annavad Honda e'le kauni ilme.



CMS-I KATTED TOONIS NORDIC SILVER*

Need CMS-i (kaameraga peeglisüsteemi) katted asendavad standardvarustusse kuuluvaid katteid. Hõbedane värv lisab Honda e'le stiilsust.



A-PIILARI KAUNISTUS TOONIS NORDIC SILVER*

A-piilari kaunistus asendab standardvarustuses olevat A-piilarit. Hõbedane värv lisab Honda e'le stiilsust.



KLEEBISEKOMPLEKT

Must kleebisekomplekt annab Honda e'le sportliku ja stiilse ilme. Kleebitakse kapotile ja tagaluugile.



MUST ESISTANGE SPOILER*

Spoiler lisab auto esiosale retrohõngulist sportlikkust.



17-TOLLISED VALUVELJED TOONIS GUNPOWDER BLACK

17-tollistel E1702FR ja E1702RR valuvelgedel on toonis Gunpowder Black avad ja teemantlõikega A-pind.



SINISED 17-TOLLISED VALUVELJED

17-tollistel E1701FR ja E1701RR valuvelgedel on toonis Gunpowder Black avad, teemantlõikega A-pind ja sinine äär.

TRANSPORT

Võta elust
ja Honda e'st maksimumi.



EEMALDATAV JALGRATTAHOIDIK 13-HARULISE PISTIKUGA HAAGISEKAABLIGA*

Jalgrattahoidiku komplektil on 13-harulise pistikuga haagisekaabel ja see on ideaalne lahendus, kui plaanid jalgrattareisi. Jalgrattahoidiku kinnitus on kergesti käsitsetav, vastab Honda rangetele turvanõuetele ja ühildub Thule jalgrattahoidikutega. Saadaval on ka eraldi jalgrattahoidik.

* Kehtida võivad kasutuspiirangud, lisateabe saamiseks võta ühendust Honda edasimüüjaga.



ÜBERPÖÖRATAV PAKIRUUMI MATT

Hoia pakiruum puhtana ning kaitse seda mustuse ja kriimustuste eest. Veekindel ümberpööratav pakiruumi matt sobib ideaalselt piirkonda, mis vajab kõige rohkem kaitset.

SALONGI MUGAVUS



PRONKSIVÄRVI SALONGIPANEELIDE KOMPLEKT

Muuda auto sisemus nende kaunite salongipaneelidega isikupärasemaks. Paneelid asendavad standardvarustuses olevaid. Pealne kiht on viimistletud pronksivärvi struktuurse pinnaga.



KONSOOLIVALGUSTUS*

Tagasihoidlik sisevalgustus valgustab konsooli piirkonda ning annab auto salongile pehme ja stiilse kuma.



VALGUSTUSEGA LÄVEPAKULIISTUD*

Valmistatud mustast anodeeritud alumiiniumist, mida täiendab siniselt valgustatud Honda e logo. **Komplekti kuuluvad:** eesmised valgustusega lävepakuliistud.

NAHAST POLSTRI ISIKUPÄRASTAMINE

Mis oleks veel parem kui eritellimusel valmistatud nahast polster? Esmaklassiline polster (nappanaha ja halli tekstiili kombinatsioon) katab esiistmeid ja nelja ukse käetuge. Tagumised peatoed on kaetud nappanahaga.

Originaalne polster on Hondale omase tootmiskvaliteediga, vastupidav ja esmaklassilise viimistlusega.



NAHAST POLSTER – MIDNIGHT BLACK



PAKETT PROTECTION

Pakett annab Honda e'le tõelise kaitse. **Paketti kuuluvad** ümberpööratav pakiruumi matt, eesmised ja tagumised kummimatid.



PAKETT EXTENSIVE PROTECTION

Pakett annab Honda e'le maksimaalse kaitse. **Paketti kuuluvad** ümberpööratav pakiruumi matt, eesmised ja tagumised kummimatid, laadimispesa kaane kate ja laadimispesa kaitsekile.



NAHAST POLSTER – TUMEPRUUN

LAADIMISTARVIKUD



Honda laadija

Honda laadija pakub kiiremaks kodus laadimiseks kuni 22 kW kolmefaasilist ja 7,4 kW ühefaasilist laadimisvõimsust. Saadaval on kolm varianti: Honda laadija, S ja S+ kattega ja ilma (olenevalt riigi õigusaktidest). Samuti on saadaval MID-i ja M&E-ga ühilduvad variandid arveldamise eesmärgil. Honda laadija võimaldab Honda e omanikel laadida aku 4,1 tunniga* 100% täis, kui kasutatakse 32 A toidet – see on palju kiirem kui tavalise seinakontakti kaudu.



LAADIMISPESA KAITSEKILE

Kile kaitseb kapotil asuvat laadimispesa ja hoiab ära kriimustuste tekke laadimise ajal.



LAADIMISPESA KAANE KATE

Pehmest veekindlast materjalist* valmistatud must kate kaitseb laadimisala karmide ilmaolude eest. Kaasas on ka kott, milles katet saab hoida.

* Kate ei ole täielikult veekindel.



ALUS

Honda laadijal on mitu paigaldusvõimalust. Selle saab paigaldada kvaliteetsest roostevabast terasest alusele, mis on saadaval kolmes versioonis (üks laadija, kaks laadijat tagaküljed vastamisi või kaks laadijat kolmnurksel alusel kõrvutiolevatele parkimiskohtadele).



2. REŽIIMI KAABEL (P-EVSE)

Kaasaskantav elektrisõiduki toitevarustus (P-EVSE) auto elektrivõrgust laadimiseks. Kaasas on kaitsev hoiukott.



3. REŽIIMI KAABEL

Laadimiskaabel sõiduki ühendamiseks Honda laadija või avaliku laadijaga (saadaval on ühe- ja kolmefaasilised variandid). Kaasas on kaitsev hoiukott.



Näidatud mudel on Honda e Advance toonis Platinum White Pearl.



Honda e

35,5 kWh liitiumioonaku

Fikseeritud ülekandearv

Funktsioonid ja tehnoloogia

- ♦ Külgaameratega peeglisüsteem
- ♦ Elektrooniline automaatne seisupidur
- ♦ Kohandav regeneratiivpidurdamine
- ♦ Ühildub rakendusega MyHonda+
- ♦ Kliimaseadme eelkäivitamine
- ♦ Laadimise ooteaja määramine
- ♦ Ühe pedaaliga juhtimine

Mugavus

- ♦ Nahkkattega rool
- ♦ Automaatne kliimaseade
- ♦ Soojendusega esiistmed
- ♦ Laadimiskaabli hoiustamine pakiruumi all
- ♦ Sisevalgustus
- ♦ Mobiiltelefoni tasku
- ♦ Tahavaatekaamera
- ♦ Parkimisandurid (ees ja taga)

Heli ja side

- ♦ Honda CONNECT koos Garmin navigatsioonisüsteemiga (kaks 12,3-tollist puuteekraani, FM/DAB-digitaalaradio, Apple CarPlay, Android Auto™, internetiraadio, Aha™ rakendusega ühendamine)*
- ♦ Bluetooth handsfree telefonisüsteem
- ♦ 1 HDMI-sisend
- ♦ 4 USB-porti (2 ees, 2 taga)
- ♦ 6 kõlarit
- ♦ Teabe- ja meelelahutussüsteemi juhtnupud roolil

Kere

- ♦ Laadimispesa
- ♦ Integreeritud klaasiantenn
- ♦ Integreeritud käepidemed ustel
- ♦ Panoraamkatus
- ♦ Tagumine toonklaas
- ♦ Tagaspoiler
- ♦ Automaatsed LED-esituled
- ♦ LED-päevatuled
- ♦ Kaugtulede tugisüsteem

Veljed

- ♦ 16-tollised valuveljed

Ohutus

- ♦ Intelligentne distantsi jälgiv püsikiiruse hoidja (i-ACC)
- ♦ Sõiduki ja/või jalakäijaga kokkupõrget leevendav pidurdussüsteem (CMBS)
- ♦ Nutikas kiiruspiirik
- ♦ Sõiduraja hoidmise abisüsteem
- ♦ Teelt väljakaldumise hoiatus
- ♦ Liiklusmärkide tuvastamise süsteem
- ♦ Eesmiseva auto kohaltvõtu teavitussüsteem
- ♦ Alarmsüsteem ja immobilisaator
- ♦ Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem

Performance

- ♦ Tagavedu
- ♦ 50 : 50 kaalujaotus
- ♦ Režiim Sport
- ♦ Pöördemoment: 315 Nm
- ♦ Võimsus: 136 hj
- ♦ Sõiduulatus: kuni 222 km

Honda e Advance

35,5 kWh liitiumioonaku

Fikseeritud ülekandearv

Peale Honda e varustustasemel saadaolevate funktsioonide sisaldab Honda e Advance'i varustustase järgmist:

Funktsioonid ja tehnoloogia

- ♦ Esiklaasi soojendus
- ♦ Parkimisabisüsteem Honda Parking Pilot

Mugavus

- ♦ Mitme vaatega kaamera
- ♦ Soojendusega rool
- ♦ 230 V pistikupes
- ♦ Esmaklassiline heli 8 kõlarist (sh bassikõlar)
- ♦ Spetsiaalne helivõimendi

Veljed

- ♦ 17-tollised valuveljed

Ohutus

- ♦ Keskaameraga peeglisüsteem
- ♦ Pimeala teave
- ♦ Ristliikluse jälgija

Sõiduomadused

- ♦ Võimsus: 154 hj

Apple CarPlay on Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.
* Ühendamine rakendusega Aha™ (sh internetiraadio) toimub WiFi jagamisteenuse või mobiilse WiFi-ruuteri kaudu. Honda CONNECT'i rakenduste kasutamisel võivad lisanduda andmekasutus- ja rändlustasud. Soovitame kontrollida oma mobiilsideteenuste paketti. Iga varustustaseme täpsemad tehnilised andmed leiab lk 45–46.



	HONDA e	HONDA e ADVANCE
	16" valuvclg	17" valuvclg
	35.5kWh Liitumioonaku	35.5kWh Liitumioonaku
Mootor		
Mootor	BEV	BEV
Vedavad rattad	Tagavedu	Tagavedu
Käigukast	Fikseeritud ülekandearv	Fikseeritud ülekandearv
Kiirusomadused		
Elektrimootori maksimaalne võimsus (kW / hj)	100 [136]	113 [154]
Elektrimootori maksimaalne väändemoment (Nm)	315	315
Kiirendus 0-100km/h	9.0	8.3
Max kiirus	145	145
Elektrijam ja aku		
EV aku mahutavus (kWh)	35.5	35.5
Sõiduulatus (WLTP)	222	210
Elektrikulu (kWh/100Km)	17.2	17.8
Elektrimootori tüüp	Harjadeta alalisvoolu mootor	Harjadeta alalisvoolu mootor
Pardalaadija võimsus	6.6kW AC	6.6kW AC
Aku termineline kontroll	Aktiivne küte ja jahutus	Aktiivne küte ja jahutus
Akukeemia	Liitumioon	Liitumioon
Aku elementide arv	192	192
Aku nominaal pingc	355.2	355.2
Mõõdud		
Pikkus (mm)	3,894	3,894
Laius (mm)	1,752	1,752
Laius (koos küljepeeglitega) (mm)	1,752	1,752
Kõrgus haiuime kujulise antenniga (mm)	1,512	1,512
Tcljevahe (mm)	2,538	2,538
Rööbe ees (mm)	1,520	1,510
Rööbe taga (mm)	1,516	1,506
Kliirens (juhiga) (mm)	145.2	145.2
Pöörderaadius kere nurgast (m)	4.6	4.6
Pöörderaadius ratta keskosast (m)	4.3	4.3
Rooliratta pöördeid	3.11	3.11
Mahud		
Pakiruumi maht (aknani laetud) (l)	171	171
Max pakiruumi maht (tagaiste all, laeni laetud) (l)	861	861
Max pakiruumi maht (tagaiste all, aknani laetud) (l)	571	571
Kaalud		
Tühimass (kg)	1513-1514	1542-1543
Max lubatud täismass (kg)	1,855	1,870
Kandevõime (kg)	341-342	327-328
Maksimaalne lubatud teljekorrrmus - ees/taga (kg)	870/1,000	875/1,005

	HONDA e	HONDA e ADVANCE
	16" valuvclg	17" valuvclg
	35.5kWh Liitumioonaku	35.5kWh Liitumioonaku
Ohutus		
Juhi ja kaasreisija eesmine turvapadi	♦	♦
Kaasreisija turvapadi, väljalülitamise võimalusega	♦	♦
Külgmised turvapadjad	♦	♦
Külgmised turvakardinad	♦	♦
Aktiivkaitsega esiistemetc peatoed	♦	♦
ABS pidurid	♦	♦
Elektrooniline pidurdusjõu jaotus (EBD)	♦	♦
Pidurdusabi (BA)	♦	♦
Stabiilsuskontroll (VSA)	♦	♦
HSA kaldtee stardi abi	♦	♦
Lukustuva rulliga eesmised turvavööd	♦	♦
ISOFIX turvatooli kinnituskohad	♦	♦
Hädapidurduse signaaltuled	♦	♦
Rehvi tühjenemise hoiatussüsteem	♦	♦
Sõiduki ja/või jalakäijaga kokkupõrget leevendav pidurdussüsteem (CMBS)	♦	♦
Kokkupõrget leevendav gaasikontroll	♦	♦
Tagurdamisel kokkupõrget leevendav gaasikontroll	♦	♦
Sõiduraja hoidmise abisüsteem (LKAS)	♦	♦
Parkimisandurid	♦	♦
Teelt väljakaldumise hoiatus	♦	♦
Nutikas kiirspiirik	♦	♦
Liiklusmärkide tuvastus	♦	
Pimeda ala informatsioon ristuva liikluse hoia-tusega	-	♦
Eesseisva auto kohaltvõtu teavitussüsteem	♦	♦
Madalal kiirusel rakenduv pidurdusfunktsioon	♦	♦
Intelligentne distantsi jälgiv püsikiiruse hoidja (i-ACC)	♦	♦
Turvalisus		
Muutuva koodiga immobilaiser	♦	♦
Alarmsüsteem	♦	♦
Kesklukustuse distantsjuhtimine võtmclt	♦	♦
Valikuline uste avamine	♦	♦
Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem	♦	♦
Kallutusandur	♦	♦
Salong		
Tekstiilpolster	♦	♦
Musta värvi uste käepidemed salongis	♦	♦
Nahkkattega rool	♦	♦
Funktsioonid ja tehnoloogiad		
Multifunktsionaalne näidik (MID)	♦	♦
Muutuva ülekandega elektriline roolivõimendi	♦	♦
Regenereeriva pidurdrduse / aeglustuse kontroll (labad)	♦	♦
Elektriline seisupidur	♦	♦

	HONDA e	HONDA e ADVANCE
	16" valuvclg	17" valuvclg
	35.5kWh Liitumioonaku	35.5kWh Liitumioonaku
Mugavusvarustus		
12 V pistiku asukoht ees	♦	♦
230V väljund	-	♦
Laadimise ooteaja määramine	♦	♦
Laadimisgraafiku määramine	♦	♦
Klaasist laadimisava kate	♦	♦
Laadimisoleku signaaltuli	♦	♦
Ühe pedaaliga juhtimine	♦	♦
Konditsioneer	♦	♦
Muudetava tundlikkusega vihmaandur	♦	♦
Soojendusega esiklaas	-	♦
Parkimisabisüsteem Parking Pilot	-	♦
Tagurdamiskaamera	♦	-
Mitme vaatega kaamerasüsteem	-	♦
Elektrilised aknad ees ja taga	♦	♦
Elektrilised aknad (Võtmcl sisalduvad funktsioonid)	♦	♦
Külgkaameratega peeglisüsteem	♦	♦
Keskaameraga peeglisüsteem	-	♦
Reguleeritava kõrguse ja kaugusega rool	♦	♦
Päikesesirmid peeglitega	♦	♦
Juhiistme kõrguse regulaator	♦	♦
Nimmetoe reguleerimine juhiistmcl	♦	♦
Kolmeastmelised esiistmetc soojendused	♦	♦
Soojendusega rool	-	♦
Laadimiskaabli hoiustamise panipaik pagasiruumis	♦	♦
Kinnituskonsud pagasiruumis	♦	♦
Salongi valgustused		
Salongi jalaruumi valgustus esiistmetcl	♦	♦
Kohtvalgustus laes	♦	♦
Kaardilugemislambid ees	♦	♦
Muudetava heledusega näidikute valgustus	♦	♦
Tagaistmetc lugemistuli	♦	♦
Pakiruumi valgustus	♦	♦
Audio ja ühendused		
Bluetooth handsfree telefonisüsteem	♦	♦
Digiraadio	♦	♦
HDMI sisend	♦	♦
Honda CONNECT koos Garmin navigatsioonisüs-teemiga (Kaks 12.3" täislaiuses ekraani, FM/DAB digitaal raadio, Apple CarPlay, Android Auto™, interneti raadio, Aha™ app integratsioon)*	♦	♦
6 kõlarit	♦	-
8 kõlarit (subwoofer)	-	♦
Kõlarid - Premium Audio	-	♦
Roolilt juhltav audiosüsteem	♦	♦
4 x USB ühendust(2x ees, 2x taga)	♦	♦

	HONDA e	HONDA e ADVANCE
	16" valuvclg	17" valuvclg
	35.5kWh Liitumioonaku	35.5kWh Liitumioonaku
Eksteriöör		
Integreeritud antenn	♦	♦
Kerevärvi uksekäepidemed	♦	♦
Klaaskatus	♦	♦
Tagumised toonklaasid	♦	♦
Tagaluugi spoiler	♦	♦
Välisvalgustus		
Esitulede lahendus LED	♦	♦
Aktiivsed kaugtuled (HSS)	♦	♦
LED päevasõidu tuled (esimesed)	♦	♦
LED esimesed ja tagumised udutuled	♦	♦
Esitulede sisse/välja lülituse aegrelee	♦	♦
Tagatulede lahendus LED	♦	♦
Rattad		
16" valuvcljed	♦	-
17" valuvcljed	-	♦
Rehvimõõt ees 185/60R16	♦	-
Rehvimõõt ees 205/45ZR17	-	♦
Rehvimõõt taga 205/55R16	♦	-
Rehvimõõt taga 225/45ZR17	-	♦
Rehviparanduskomplekt	♦	♦

♦ Standardvarustuses – Pole saadaval

*Ühendamine rakendusega Aha™ (sh internetiraadio) toimub WiFi jagamisteenuse või mobiilse WiFi-ruuteri kaudu. Honda CONNECTi rakenduste kasutamisel võivad lisanduda andmekasutus- ja rändlustasud. Soovitame kontrollida oma mobiilsideteenuste paketti. Apple CarPlayga ühildub ainult iPhone 5 või uuemad telefonid operatsioonisüsteemiga iOS 8.4 või uuem. Apple CarPlay funktsioonid, rakendused ja teenused ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla ning võivad muutuda. Android Auto™ kasutamiseks peate Google Play™ poest nutitelefoni laadima rakenduse Android Auto™. Android Auto™-ga ühildub ainult Android 5.0 (Lollipop) või uuemad versioonid. Android Auto™ saadavus võib muutuda ja olenevalt geograafilisest asukohast varieeruda.

^ASoovituslik on kasutada 256 MB või suurema mahuga USB-mäluseadet; mõned seadmed ei pruugi ühilduda.

Apple CarPlay on Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.



Iga uue tehnoloogia puhul tekib alati palju küsimusi. See on nii ka uue Honda e'ga. Loodame, et leiad siit mõned vastused.

“

Kas Honda e vajab hooldust?

Jah, vajab küll. Samas on elektrimootoritel vähe aktiivseid osi: elektrimootor, pardalaadija, aku ja vaheldi. Muidugi on veel mõned osad, mida tuleb hooldada, nagu pidurid ja klaasipuhastid, kuid üldiselt vajab elektriauto palju vähem hooldust kui tavaline bensiini- või diiselmootoriga auto.

Mis juhtub siis, kui Honda e aku saab tühjaks?

Nii nagu bensiini- ja diiselmootoriga auto puhul, jääb auto seisma. Samas on elektriautodel sarnaselt bensiinimootoriga autoga näidik, mis annab Sulle piisavalt aegsasti helilise ja visuaalse hoiatuse väikesest sõiduulatusest.

Kas Honda e'd saab kodus laadida?

Jah, saab küll. Honda laadija saab paigaldada garaaži või sissesõiduteele. Nii on lihtne tagada, et alustad päeva täis laetud akuga.

Kas Honda e akul on garantii?

Jah, on küll. Honda e akudel on 8-aastane või 160 000 km garantii, mille jooksul on tagatud vähemalt 70% aku maksimaalsest mahtuvusest. Nii saad rahulikult nautida iga sõitu.

”

